


СЛОЙ ПОРЕЗКИ СЛОЙ ПЕЧАТИ




Длина одного печатного блока должна быть **от 30см до 50см**
в прямой зависимости от величины элементов порезки (наклеек)

КОНТУР ПОРЕЗКИ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ КОНТУРА



при незапечатываемом крае, по которому идет порезка
контур должен **ОТСТОЯТЬ** от печати на 5-10 мм наружу



при запечатанном крае, по которому идет порезка
контур должен **НАХОДИТЬСЯ** на печати на 5-10 мм внутрь



БРЕНДИРУЕМ ВСЁ, ЧТО «ДВИЖЕТСЯ»!



ООО «ТРАНЗИТ МЕДИА»
295051 АР Крым, г. Симферополь,
ул. Маяковского, 14



www.transitmedia.ru
e-mail: info@transitmedia.ru
тел.: +7 (978) 735-84-25

РАБОТА СО СЛОЯМИ В COREL DRAW

ДИСПЕТЧЕР ОБЪЕКТОВ




БРЕНДИРУЕМ ВСЁ, ЧТО «ДВИЖЕТСЯ»!

ООО «ТРАНЗИТ МЕДИА»
295051 АР Крым, г. Симферополь,
ул. Маяковского, 14

Transit
media.ru

www.transitmedia.ru
e-mail: info@transitmedia.ru
тел.: +7 (978) 735-84-25


ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ НА ВЫХОДЕ



ФАЙЛ для печати (TIFF)

72-300 DPI

шириной - 1000мм
длиной - 500-850мм



ФАЙЛ для ПОРЕЗКИ (EPS)

только контура порезки



БРЕНДИРУЕМ ВСЁ, ЧТО «ДВИЖЕТСЯ»!